


*Placebo Track 48V Suspended Up 60 1x LED 3000K 1-10V Champagne Brushed Anodised*



Placebo es un paradigma de atractivas opciones en iluminación hacia arriba y hacia abajo. Pronto descubrirá las muchas variantes que ofrece, para ampliar aún más sus posibilidades. Formas, tamaños y tonos distintos creados para cubrir sus deseos, así como numerosas combinaciones de color. Todos ellos son instrumentos atractivos para transformar su visión creativa en bellos ritmos de luz y formas puras.



### Specifications

|  |                              |
|--|------------------------------|
| Material                                 | 13540241                     |
| Tipo de fuente de luz                    | LED                          |
| Tipo de LED                              | PLACEBO - TCI LED 12x 3030   |
| Tecnología LED                           | PCB LED                      |
| CRI                                      | Min. 90                      |
| Temperatura del color                    | 3000K                        |
| Vida Útil                                | L80B20 @50.000 horas         |
| Lámpara Incluida                         | Sí                           |
| Número de fuentes de luz                 | 1                            |
| Código de flujo CIE                      | 18 44 71 47 72               |
| Binning (SDCM)                           | 3                            |
| Dirección de la luz                      | Indirecto                    |
| Voltaje de entrada                       | 48Vcc                        |
| Luminaire power (W)                      | 7,1                          |
| Clasificación eléctrica                  | III                          |
| Clasificación del IP                     | 20                           |
| Clasificación de hilo incandescente (°C) | 960                          |
| Protocolo de regulación                  | 1-10V                        |
| Interio/Exterior                         | Interior                     |
| Aplicación                               | Techo                        |
| Montaje                                  | Suspendido                   |
| Ajustabilidad                            | Not Applicable               |
| Distancia al objeto iluminado (m)        | 0,1                          |
| Color principal & Acabado principal      | Champán, Anodizado cepillado |
| Peso bruto (g)                           | 558,0                        |
| Flujo luminoso por lámpara (lm)          | 625                          |
| Eficacia (lm/W)                          | 88                           |
| Índice de deslumbramiento                | 18                           |

---

Remark

- Esfera vidrio o tubo no incluidos
  - Cable de suspensión más largo bajo pedido (la longitud estándar es de 2 metros)
  - Questo non è un prodotto completo. È richiesto Placebo Glass o Placebo Tube e un sistema di binario Pista 48V.
  - This is not a complete product. Placebo Glass or Placebo Tube and Pista track 48V system required.
  - Para instalaciones sin dimmer, se recomienda utilizar luminarias de 1-10 V.
-

**TM30 & CRI diagram**




**Light distribution & beam diagram**



**Accesorios Opticos**



12623038 Glass Tube Up 46 Placebo White Matt



12623238 Glass Tube Up 130 Placebo White Matt



12625038 Glass Ball Up 90 Placebo White Matt




12625238 Glass Ball Up 155 Placebo White Matt

**Accesorios Decorativo**



- 12628017 Shade Beanie Placebo Champagne Brushed
- 12628018 Shade Beanie Placebo Bronze Brushed
- 12628038 Shade Beanie Placebo Grey White Matt
- 12628083 Shade Beanie Placebo Black Matt



- 12629017** Shade Douli Placebo Champagne Brushed
- 12629018** Shade Douli Placebo Bronze Brushed
- 12629038** Shade Douli Placebo Grey White Matt
- 12629083** Shade Douli Placebo Black Matt

Choose a required accessory