MODULAR LIGHTING — INSTRUMENTS

| | |
|---|---|
| Datum | |
| Klant | |
| Project | |
| Soort | |

*Placebo Track 48V Suspended Up 60 1x LED 2700K DALI Bronze Brushed Anodised*




Placebo is het toonbeeld van speelse keuzes voor op- en neerwaartse verlichting. Je ontdekt al snel de vele opties die erbij horen, zodat je nog meer keuzes krijgt. Verschillende vormen, formaten en kappen die voor jou ontworpen zijn, met alle kleurencombinaties daaraan toegevoegd. Alle speelse instrumenten om jouw creatieve visie om te toveren tot lieftallige ritmes van pure vormen en licht.

## Specificaties

| | |
|---|---|
| Materiaal | 13540682 |
| Type Lichtbron | LED |
| LED type | PLACEBO - TCI LED 12x 3030 |
| LED technologie | Led-printplaat |
| CRI | Min. 90 |
| Kleurtemperatuur | 2700K |
| Levensduur | L80B20 bij 50.000 Uur |
| Lamp inbegrepen | Ja |
| Aantal Lichtbronnen | 1 |
| CIE-fluxcode | 18 44 71 47 72 |
| Binning (SDCM) | 3 |
| Lichtrichting | Omhoog |
| Ingangsspanning | 48Vdc |
| Luminaire power (W) | 7,1 |
| Elektriciteitsklasse | III |
| IP-klasse | 20 |
| Gloeidraadtest (°C) | 960 |
| Protocol Voor Dimmen | DALI |
| DALI Standard | DALI-2 |
| Binnen/Buiten | Binnen |
| Toepassing | Plafond |
| Montage | Gependeld |
| Verstelbaarheid | Not Applicable |
| Afstand tot Verlicht Voorwerp (m) | 0,1 |
| Primaire Kleur & Primaire Afwerking | Brons, Geborsteld Geanodiseerd |
| Brutogewicht (g) | 558,0 |
| Lumenoutput per lampunit (lm) | 608 |
| Efficiëntie (lm/W) | 86 |
| UGR | 18 |

Modular Lighting Instruments behoudt zich het recht om materiaal, afmetingen en eigenschappen te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving. Verlichtingstechnologie verandert snel
Laatste datasheet en documentatie beschikbaar op www.supermodular.com - 2026-05-13, 01:11:54 AM - ©Modular Lighting Instruments

| | |
|---|---|
| Opmerking | • Glazen bol of buis niet inbegrepen<br>• Langere hangkabel op verzoek (standaardlengte is 2 meter)<br>• Dit is geen compleet product. Placebo Glass of Placebo Tube en Pista Track 48V systeem vereist.<br>• Dit is geen compleet product. Placebo Glass of Placebo Tube en Pista Track 48V systeem vereist.<br>• Voor installaties zonder dimmer wordt aanbevolen om 1-10 V armaturen te gebruiken. |

Modular Lighting Instruments behoudt zich het recht om materiaal, afmetingen en eigenschappen te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving. Verlichtingstechnologie verandert snel
Laatste datasheet en documentatie beschikbaar op www.supermodular.com - 2026-05-13, 01:11:54 AM - ©Modular Lighting Instruments

## *TM30 & CRI Diagrammen*







## *Lichtspreiding & Stralingsdiagram*




Modular Lighting Instruments behoudt zich het recht om materiaal, afmetingen en eigenschappen te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving. Verlichtingstechnologie verandert snel
Laatste datasheet en documentatie beschikbaar op www.supermodular.com - 2026-05-13, 01:11:54 AM - ©Modular Lighting Instruments

## *Optische Accessoires*




**12623038** Glass Tube Up 46 Placebo White Matt




**12623238** Glass Tube Up 130 Placebo White Matt




**12625038** Glass Ball Up 90 Placebo White Matt




**12625238** Glass Ball Up 155 Placebo White Matt

## *Decoratieve Accessoires*




**12628017** Shade Beanie Placebo Champagne Brushed
**12628018** Shade Beanie Placebo Bronze Brushed
**12628038** Shade Beanie Placebo Grey White Matt
**12628083** Shade Beanie Placebo Black Matt

Modular Lighting Instruments behoudt zich het recht om materiaal, afmetingen en eigenschappen te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving. Verlichtingstechnologie verandert snel
Laatste datasheet en documentatie beschikbaar op www.supermodular.com - 2026-05-13, 01:11:54 AM - ©Modular Lighting Instruments




**12629017** Shade Douli Placebo Champagne Brushed
**12629018** Shade Douli Placebo Bronze Brushed
**12629038** Shade Douli Placebo Grey White Matt
**12629083** Shade Douli Placebo Black Matt

Kies een vereist accessoire

Modular Lighting Instruments behoudt zich het recht om materiaal, afmetingen en eigenschappen te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving. Verlichtingstechnologie verandert snel
Laatste datasheet en documentatie beschikbaar op www.supermodular.com - 2026-05-13, 01:11:54 AM - ©Modular Lighting Instruments