MODULAR LIGHTING — INSTRUMENTS

Datum	
Kunde	
Projekt	
Art	

Placebo Track 48V Suspended Down 60 1x LED 2700K DALI Champagne Brushed Anodised

Die Placebo ist ein Paradigma der spielerischen Wahl zwischen nach oben und nach unten gerichtetem Licht. Sie werden bald die zahlreichen Optionen dieser Leuchte entdecken, die ihnen eine noch größere Auswahl ermöglichen. Verschiedene Formen, Größen und Schirme, speziell für Sie gemacht, und dann die verschiedenen Farbkombinationen. Alles spielerische Instrumente, mit denen Sie Ihre kreative Vision in schöne Rhythmen aus reinen Formen und Licht verwandeln können.



Spezifikationen

Material	13540741
Typ der Lichtquelle	LED
LED Typ	PLACEBO - TCI LED 12x 3030
LED-Technologie	LED-Platine
CRI	Min. 90
Farbtemperatur	2700K
Lebensdauer	L80 B20 bei 50.000 Stunden
Leuchtmittel enthalten	Ja
Anzahl Lichtquellen	1
CIE-Fluxcode	24 48 74 53 72
Binning (SDCM)	3
Lichtrichtung	Abwärts
Eingangsspannung	48 Vdc
Luminaire power (W)	7,1
Schutzklasse	III
Schutzart	20
Glühdrahtprüfung (°C)	960
Dimmprotokoll	DALI
DALI Standard	DALI-2
Innen/Außen	Innen
Anwendung	Decke
Montage	Pendel
Verstellbarkeit	Not Applicable
Abstand zum beleuchteten Objekt (m)	0,1
Primärfarbe & Primäres Finish	Champagner, Gebürstet und Eloxiert
Bruttogewicht (g)	558,0
Lichtstrom pro Lampe (lm)	608
Effizienz (lm/W)	86
UGR	18
Bemerkung	• Glaskugel oder -zylinder nicht enthalten • Längere Aufhängung auf Anfrage (Standardlänge ist 2 Meter) • Dies ist kein vollständiges Produkt. Placebo Glass oder Placebo Tube und Pista Schiene 48 V-System erforderlich. • Dies ist kein vollständiges Produkt. Placebo Glass oder Placebo Tube und Pista Schiene 48 V-System erforderlich. • Für Installationen ohne Dimmer wird empfohlen,

Modular Lighting Instruments behält sich das Recht vor, Material, Abmessungen und Eigenschaften ohne vorherige Ankündigung zu ändern. Beleuchtungstechnik ändert sich schnell
Die neuesten Datenblätter und Dokumentationen sind unter www.supermodular.com - 2025-11-25, 08:07:19 PM - ©Modular Lighting Instruments

1-10-V-Leuchten zu verwenden.

Modular Lighting Instruments behält sich das Recht vor, Material, Abmessungen und Eigenschaften ohne vorherige Ankündigung zu ändern. Beleuchtungstechnik ändert sich schnell
Die neuesten Datenblätter und Dokumentationen sind unter www.supermodular.com - 2025-11-25, 08:07:19 PM - ©Modular Lighting Instruments

TM30 & CRI Diagramm





Lichtverteilung und Lichtverteilungskurve



Modular Lighting Instruments behält sich das Recht vor, Material, Abmessungen und Eigenschaften ohne vorherige Ankündigung zu ändern. Beleuchtungstechnik ändert sich schnell
Die neuesten Datenblätter und Dokumentationen sind unter www.supermodular.com - 2025-11-25, 08:07:19 PM - ©Modular Lighting Instruments

Optisches Zubehör



12624038 Glass Tube Down 46 Placebo White Matt



12624238 Glass Tube Down 130 Placebo White Matt



12626038 Glass Ball Down 90 Placebo White Matt



12626238 Glass Ball Down 155 Placebo White Matt

Dekorative Zubehör



12627017 Shade Sombrero Placebo Champagne Brushed
12627018 Shade Sombrero Placebo Bronze Brushed
12627038 Shade Sombrero Placebo Grey White Matt
12627083 Shade Sombrero Placebo Black Matt

Modular Lighting Instruments behält sich das Recht vor, Material, Abmessungen und Eigenschaften ohne vorherige Ankündigung zu ändern. Beleuchtungstechnik ändert sich schnell
Die neuesten Datenblätter und Dokumentationen sind unter www.supermodular.com - 2025-11-25, 08:07:19 PM - ©Modular Lighting Instruments



12628017 Shade Beanie Placebo Champagne Brushed
12628018 Shade Beanie Placebo Bronze Brushed
12628038 Shade Beanie Placebo Grey White Matt
12628083 Shade Beanie Placebo Black Matt



12629017 Shade Douli Placebo Champagne Brushed
12629018 Shade Douli Placebo Bronze Brushed
12629038 Shade Douli Placebo Grey White Matt
12629083 Shade Douli Placebo Black Matt

Wählen Sie das benötigte Zubehör

Modular Lighting Instruments behält sich das Recht vor, Material, Abmessungen und Eigenschaften ohne vorherige Ankündigung zu ändern. Beleuchtungstechnik ändert sich schnell
Die neuesten Datenblätter und Dokumentationen sind unter www.supermodular.com - 2025-11-25, 08:07:19 PM - ©Modular Lighting Instruments