




| |
|--------|
| Date |
| Client |
| Projet |
| Type |

Placebo Track 48V Suspended Down 60 1x LED 2700K DALI Silver Bronze Brushed Anodised





Placebo offre un ensemble de choix ludiques d'éclairages vers le haut et vers le bas. Vous découvrirez vite les nombreuses options qui l'accompagnent, pour vous donner encore plus de choix. Ses formes, tailles et abat-jours variés ont été conçus pour vous. Il est ensuite possible d'ajouter diverses associations de couleurs. Tous les instruments ludiques sont là pour transformer votre vision créative en rythmes esthétiques de formes pures et de lumière.





Caractéristiques


| | |
|--|---|
| Matériaux | 13540784 |
| Type de Source Lumineuse | LED |
| Type de LED | PLACEBO - TCI LED 12x 3030 |
| Technologie LED | PCB de LED |
| CRI | Min. 90 |
| Température de Couleur | 2700K |
| Durée de Vie | L80B20 à 50 000 heures |
| Ampoule incluse | Oui |
| Nombre de Sources Lumineuses | 1 |
| Code de flux CIE | 24 48 74 53 72 |
| Groupement (SDCM) | 3 |
| Direction de la Lumière | Bas |
| Tension d'Entrée | 48 V CC |
| Luminaire power (W) | 7,1 |
| Classe Électrique | III |
| Indice de protection IP | 20 |
| Essai au fil incandescent (°C) | 960 |
| Protocole de Variation | DALI |
| DALI Standard | DALI-2 |
| Intérieur/extérieur | Intérieur |
| Application | Plafond |
| Montage | Suspendu |
| Ajustabilité | Not Applicable |
| Distance avec l'Objet Éclairé (m) | 0,1 |
| Couleur Principale & Finition Principale | Bronze Argenté, Anodisé Brossé |
| Poids brut (g) | 558,0 |
| Flux lumineux par lampe (lm) | 608 |
| Efficacité (lm/W) | 86 |
| UGR | 18 |
| Commentaire | <ul style="list-style-type: none">• Sphère ou tube en verre non inclus.• Câble de suspension plus long sur demande (la longueur standard est de 2 mètres)• Ceci n'est pas un produit complet. Placebo Glass ou Placebo Tube et système Pista Track 48V requis.• Ceci n'est pas un produit complet. Placebo Glass |

ou Placebo Tube et système Pista Track 48V requis.


- Pour les installations sans variateur, il est recommandé d'utiliser des luminaires de 1 à 10 V.
-

TM30 & CRI diagrammes

Distribution de Lumière & Schéma de Faisceau



Accessoires d'Eclairage optiques

12624038 Glass Tube Down 46 Placebo White Matt

12624238 Glass Tube Down 130 Placebo White Matt

12626038 Glass Ball Down 90 Placebo White Matt

12626238 Glass Ball Down 155 Placebo White Matt

Accessoires d'Eclairage décoratives


- 12627017** Shade Sombrero Placebo Champagne Brushed
12627018 Shade Sombrero Placebo Bronze Brushed
12627038 Shade Sombrero Placebo Grey White Matt
12627083 Shade Sombrero Placebo Black Matt



- 12628017** Shade Beanie Placebo Champagne Brushed
12628018 Shade Beanie Placebo Bronze Brushed
12628038 Shade Beanie Placebo Grey White Matt
12628083 Shade Beanie Placebo Black Matt



- 12629017** Shade Douli Placebo Champagne Brushed
12629018 Shade Douli Placebo Bronze Brushed
12629038 Shade Douli Placebo Grey White Matt
12629083 Shade Douli Placebo Black Matt

 Choisir un accessoire requis