




| |
|---------|
| Datum |
| Kunde |
| Projekt |
| Art |

Placebo Track 48V Suspended Up 60 1x LED 3000K DALI Black Brushed Anodised





Die Placebo ist ein Paradigma der spielerischen Wahl zwischen nach oben und nach unten gerichtetem Licht. Sie werden bald die zahlreichen Optionen dieser Leuchte entdecken, die ihnen eine noch größere Auswahl ermöglichen. Verschiedene Formen, Größen und Schirme, speziell für Sie gemacht, und dann die verschiedenen Farbkombinationen. Alles spielerische Instrumente, mit denen Sie Ihre kreative Vision in schöne Rhythmen aus reinen Formen und Licht verwandeln können.


Spezifikationen

| | |
|-------------------------------------|--|
| Material | 13540881 |
| Typ der Lichtquelle | LED |
| LED Typ | PLACEBO - TCI LED 12x 3030 |
| LED-Technologie | LED-Platine |
| CRI | Min. 90 |
| Farbtemperatur | 3000K |
| Lebensdauer | L80 B20 bei 50.000 Stunden |
| Leuchtmittel enthalten | Ja |
| Anzahl Lichtquellen | 1 |
| CIE-Fluxcode | 18 44 71 47 72 |
| Binning (SDCM) | 3 |
| Lichtrichtung | Aufwärts |
| Eingangsspannung | 48 Vdc |
| Luminaire power (W) | 7,1 |
| Schutzklasse | III |
| Schutzart | 20 |
| Glühdrahtprüfung (°C) | 960 |
| Dimmprotokoll | DALI |
| DALI Standard | DALI-2 |
| Innen/Außen | Innen |
| Anwendung | Decke |
| Montage | Pendel |
| Verstellbarkeit | Not Applicable |
| Abstand zum beleuchteten Objekt (m) | 0,1 |
| Primärfarbe & Primäres Finish | Schwarz, Gebürstet und Eloxiert |
| Bruttogewicht (g) | 558,0 |
| Lichtstrom pro Lampe (lm) | 625 |
| Effizienz (lm/W) | 88 |
| UGR | 18 |
| Bemerkung | <ul style="list-style-type: none">Glaskugel oder -zylinder nicht enthaltenLängere Aufhängung auf Anfrage (Standardlänge ist 2 Meter)Dies ist kein vollständiges Produkt. Placebo Glass oder Placebo Tube und Pista Schiene 48 V-System erforderlich.Dies ist kein vollständiges Produkt. Placebo Glass oder Placebo Tube und Pista Schiene 48 V-System erforderlich.Für Installationen ohne Dimmer wird empfohlen, |


1-10-V-Leuchten zu verwenden.

TM30 & CRI Diagramm

Lichtverteilung und Lichtverteilungskurve



Optisches Zubehör




12623038 Glass Tube Up 46 Placebo White Matt



12623238 Glass Tube Up 130 Placebo White Matt




12625038 Glass Ball Up 90 Placebo White Matt




12625238 Glass Ball Up 155 Placebo White Matt

Dekorative Zubehör



- 12628017** Shade Beanie Placebo Champagne Brushed
- 12628018** Shade Beanie Placebo Bronze Brushed
- 12628038** Shade Beanie Placebo Grey White Matt
- 12628083** Shade Beanie Placebo Black Matt



12629017 Shade Douli Placebo Champagne Brushed

12629018 Shade Douli Placebo Bronze Brushed

12629038 Shade Douli Placebo Grey White Matt

12629083 Shade Douli Placebo Black Matt

■ Wählen Sie das benötigte Zubehör