


Date	
Client	
Projet	
Гуре	

Placebo Kompas Suspended Down 60 1x LED 1800-3000K WD DE White Structure



Placebo offre un ensemble de choix ludiques d'éclairages vers le haut et vers le bas. Vous découvrirez vite les nombreuses options qui l'accompagnent, pour vous donner encore plus de choix. Ses formes, tailles et abat-jours variés ont été conçus pour vous. Il est ensuite possible d'ajouter diverses associations de couleurs. Tous les instruments ludiques sont là pour transformer votre vision créative en rythmes esthétiques de formes pures et de lumière.





Caractéristiques

Matériaux	13582509
Type de Source	LED
Lumineuse	
Type de LED	PLACEBO - TCI LED WARMDIM
Technologie LED	PCB de LED
CRI	Min. 90
Température de Couleur	1800-3000K (Warm Dim)
Durée de Vie	L80B20 à 50 000 heures
Ampoule incluse	Oui
Nombre de Sources Lumineuses	1
Code de flux CIE	25 50 75 55 58
Groupement (SDCM)	3
Direction de la Lumière	Bas
Tension d'Entrée	Driver à Courant Constant Requis
Classe Électrique	III
Indice de protection IP	20
Essai au fil incandescent (°C)	960
Intérieur/extérieur	Intérieur
Application	Plafond
Montage	Suspendu
Ajustabilité	Not Applicable
Distance avec l'Objet Éclairé (m)	0,1
Couleur Principale & Finition Principale	Blanc, Structure
Poids brut (g)	505,0
Courant du driver (mA)	350
Min. forward voltage (Vf)	20,592
Max. forward voltage (Vf)	21,216
Connected load (W)	7,4
Flux lumineux par lampe (lm)	365
Efficacité (Im/W)	49
UGR	16
Commentaire	Sphère ou tube en verre non inclus.Câble de suspension plus long sur demande (la

- Câble de suspension plus long sur demande (la longueur standard est de 2 mètres)
- Le flux lumineux dépend du choix de l'accessoire en verre.




Placebo Kompas Suspended Down 60 1x LED 1800-3000K WD DE White Structure

- Ceci n'est pas un produit complet. Système Kompas Round requis.
- Ceci n'est pas un produit complet. Système Kompas Round requis.




TM30 & CRI diagrammes






Distribution de Lumière & Schéma de Faisceau







Accessoires d'Eclairage optiques




12624038 Glass Tube Down 46 Placebo White Matt



12624238 Glass Tube Down 130 Placebo White Matt




12626038 Glass Ball Down 90 Placebo White Matt




12626238 Glass Ball Down 155 Placebo White Matt

Accessoires d'Eclairage décoratives




12627017 Shade Sombrero Placebo Champagne Brushed
 12627018 Shade Sombrero Placebo Bronze Brushed
 12627038 Shade Sombrero Placebo Grey White Matt
 12627083 Shade Sombrero Placebo Black Matt





12628017 Shade Beanie Placebo Champagne Brushed
 12628018 Shade Beanie Placebo Bronze Brushed
 12628038 Shade Beanie Placebo Grey White Matt
 12628083 Shade Beanie Placebo Black Matt



12629017 Shade Douli Placebo Champagne Brushed
 12629018 Shade Douli Placebo Bronze Brushed
 12629038 Shade Douli Placebo Grey White Matt
 12629083 Shade Douli Placebo Black Matt

Accessoires d'Eclairage d'installation

13571632	Kompas Round Surface 340 50W Casambi DI 350mA Black Structure
13570009	Kompas Round Surface 340 60W Trailing Edge DI 350mA White Structure
13570032	Kompas Round Surface 340 60W Trailing Edge DI 350mA Black Structure
13570109	Kompas Round Surface 340 100W 1-10V DI 350mA White Structure
13570132	Kompas Round Surface 340 100W 1-10V DI 350mA Black Structure
13570209	Kompas Round Surface 340 100W DALI DI 350mA White Structure
13570232	Kompas Round Surface 340 100W DALI DI 350mA Black Structure
13570809	Kompas Round Surface 340 30W Trailing Edge DI 350mA White Structure
13570832	Kompas Round Surface 340 30W Trailing Edge DI 350mA Black Structure
13570909	Kompas Round Surface 340 50W 1-10V DI 350mA White Structure
13570932	Kompas Round Surface 340 50W 1-10V DI 350mA Black Structure
13571009	Kompas Round Surface 340 50W DALI DI 350mA White Structure
13571032	Kompas Round Surface 340 50W DALI DI 350mA Black Structure