


Date	
Client	
Projet	
Гуре	

Rektor Track 48V Adjustable 57x50 2x LED 2700K Medium DALI Black Structure



Avec un nom venant du latin qui désigne le « dirigeant », la famille Rektor a toutes les qualités d'un leader : fort, meneur et, bien entendu, à l'écoute. Rektor a remporté le prix du design Henry van de Velde en 2014. C'est un éclairage vers le bas orientable qui se caractérise par des angles droits et l'orientation de l'éclairage d'accentuation.





Caractéristiques Matériaux 13621532 Type de Source LED Lumineuse

Type de LED BRIDGELUX V6 HD G8 Technologie LED LED COB CRI Min. 90 Température de Couleur 2700K Durée de Vie L90B10 à 50 000 heures Ampoule incluse Oui Nombre de Sources 2 Lumineuses Code de flux CIE 98 99 100 100 72 Groupement (SDCM) 2 Direction de la Lumière Bas Réflecteur Optique Faisceau mesuré (°) 26,7 Tension d'Entrée 48 V CC Luminaire power (W) 13,0 Classe Électrique Ш 20 Indice de protection IP Essai au fil 960 incandescent (°C) Protocole de Variation DALI DALI-2 **DALI Standard** Intérieur/extérieur Intérieur Application Plafond, Mur Ajustabilité H 365° V -110°/+110° Distance avec l'Objet 0.1 Éclairé (m) Couleur Principale & Noir, Structure Finition Principale Poids brut (g) 660,0 Flux lumineux par lampe 526 (lm) Efficacité (Im/W) 67 UGR 20 Commentaire • Ceci n'est pas un produit complet. Système Pista

- Track 48V requis.
- Pour les installations sans variateur, il est recommandé d'utiliser des luminaires de 1 à 10




Modular Lighting Instruments se réserve le droit de modifier les matériaux, les dimensions et les caractéristiques sans préavis. En matière d'éclairage, la technologie évolue rapidement Dernière fiche technique et documentation disponibles sur www.supermodular.com - 2025-10-15, 04:28:02 PM - ©Modular Lighting Instruments




TM30 & CRI diagrammes





Distribution de Lumière & Schéma de Faisceau







Accessoires d'Eclairage optiques



14191032 Honeycomb 26 Black Matt



14192032 Snoot 26 Black Matt



14193032 Crossblade 26 Black Matt

Choisir un accessoire requis