


Date	
Client	
Projet	
Туре	

#### Minude Out Recessed 49 23 1x IP54 LED 3000K Medium DE Bronze Brushed Anodised



La souplesse yogique de Minude vous surprendra tout autant que son design cylindrique épuré. Obtenez un effet raffiné et minimaliste sur les murs, sur les plafonds hauts ou sur les plafonds bas. Testez plusieurs Minude sur notre rail Pista ou sur notre Modupoint LED revisité. Sa variété de couleurs et sa taille miniature feront forte impression.





$\sim$										
	ar	a	c1	P	r1	St	10	111	es	
$\sim$	· ·	u	·	•	-	$\sim \iota$	"	~	CD	

Matériaux	13641182					
Type de Source	LED					
Lumineuse						
Type de LED	BRIDGELUX V6 HD G7					
Technologie LED	LED COB					
CRI	Min. 90					
Température de Couleur	3000K					
Durée de Vie	L80B10 à 50 000 heures					
Ampoule incluse	Oui					
Nombre de Sources Lumineuses	1					
Code de flux CIE	100 100 100	0 100 62				
Groupement (SDCM)	2					
Direction de la Lumière	Bas					
Optique	Lentille					
Faisceau mesuré (°)	29,0					
Tension d'Entrée	Driver à Co	urant Constant Requis				
Classe Électrique	III					
Indice de protection IP	54					
Essai au fil	960					
incandescent (°C)						
Intérieur/extérieur	Intérieur					
Application	Plafond, Mu	r				
Montage	Encastré					
Taille de découpe (mm)	ø44					
Profondeur de montage (mm)	80,0					
Ajustabilité	Not Applical	ble				
Distance avec l'Objet Éclairé (m)	0,1					
Couleur Principale & Finition Principale	Bronze, Anodisé Brossé					
Poids brut (g)	197,0					
Courant du driver (mA)	350	500				
Min. forward voltage (Vf)	14,8	15,2				
Max. forward voltage (Vf)	18,0	18,6				
Connected load (W)	5,7	3,5				
Flux lumineux par lampe (lm)	451 6	608				
Efficacité (lm/W)	79 7	72				



# Minude Out Recessed 49 23 1x IP54 LED 3000K Medium DE Bronze Brushed Anodised

UGR 1




## TM30 & CRI diagrammes






### Distribution de Lumière & Schéma de Faisceau







# Accessoires d'Eclairage d'installation



12293730 Plaster Kit 44 1x



**10889530** Installation Housing 123x100x80



**12290730** Plaster Kit 100x120-45 1x

Choisir un accessoire requis