


Date
Customer
Project
Type

*Marbul Recessed Adjustable 115 1x LED 2700K DE White Structure*



**Specifications**

Material	14222009
Tipo de fuente de luz	LED
Tipo de LED	CREE 1507
Tecnología LED	COB LED
CRI	Min. 90
Temperatura del color	2700K
Vida Útil	L80B20 @50.000 horas
Lámpara Incluida	Sí
Número de fuentes de luz	1
Código de flujo CIE	100 100 100 100 88
Binning (SDCM)	2
Dirección de la luz	Directo
Óptica	Reflector
Voltaje de entrada	Driver de corriente constante requerido
Clasificación eléctrica	III
Clasificación del IP	20
Clasificación de hilo incandescente (°C)	960
Interio/Exterior	Interior
Aplicación	Techo, Pared
Montaje	Empotrado
Tamaño de corte (mm)	ø108
Profundidad de montaje (mm)	100,0
Ajustabilidad	H 360° V 45°
Distancia al objeto iluminado (m)	0,1
Color principal & Acabado principal	Blanco, Estructura
Peso bruto (g)	979,0
Corriente de accionamiento (mA)	350      500
Min. forward voltage (Vf)	15,3      15,8
Max. forward voltage (Vf)	19,3      19,8
Connected load (W)	6,0      8,9
Flujo luminoso por lámpara (lm)	634      852
Eficacia (lm/W)	106      96
Índice de deslumbramiento	14      15


Marbul es una luminaria de resalte esférica e imperecedera. Con su forma geométrica pura se adapta fácilmente a cualquier espacio interior. ¿Por qué es un accesorio tan adorado por diseñadores? La atención al detalle y la simplicidad de la forma ofrecen un diseño versátil, elegante y minimalista a quienes desean experimentar con la iluminación orgánica.

---


Remark	<ul style="list-style-type: none"><li>• 4000K bajo pedido</li><li>• Este no es un producto completo. Descubre a continuación los accesorios necesarios.</li><li>• Reflector magnético no incluido</li><li>• 4000K bajo pedido</li><li>• Este no es un producto completo. Requiere reflector magnético</li><li>• This is not a complete product. Magnetic reflector required.</li></ul>
--------	--

---

**TM30 & CRI diagram**




**Light distribution & beam diagram**




### Accesorios *Opticos*

- 10216830 Reflector 82 Super Spot Aluminium Anodised
- 10216930 Reflector 82 Super Spot Champagne Anodised
- 10217030 Reflector 82 Super Spot Gold Anodised
- 10217130 Reflector 82 Medium Aluminium Anodised
- 10217230 Reflector 82 Medium Champagne Anodised
- 10217330 Reflector 82 Medium Gold Anodised
- 10217430 Reflector 82 Flood Aluminium Anodised
- 10217530 Reflector 82 Flood Champagne Anodised
- 10217630 Reflector 82 Flood Gold Anodised

### Accesorios *Instalación*



10889830 Installation Housing 192x190x130



12290530 Plaster Kit 190X190 - 108 1x

- Choose a required accessory