


Date
Client
Projet
Type

### Marbul Recessed Adjustable 115 2x LED 2700K DE White Structure



#### Caractéristiques

Matériaux	14222209
Type de Source Lumineuse	LED
Type de LED	CREE 1507
Technologie LED	LED COB
CRI	Min. 90
Température de Couleur	2700K
Durée de Vie	L80B20 à 50 000 heures
Ampoule incluse	Oui
Nombre de Sources Lumineuses	2
Code de flux CIE	100 100 100 100 88
Groupe ment (SDCM)	2
Direction de la Lumière	Bas
Optique	Réflecteur
Tension d'Entrée	Driver à Courant Constant Requis
Classe Électrique	III
Indice de protection IP	20
Essai au fil incandescent (°C)	960
Intérieur/extérieur	Intérieur
Application	Plafond, Mur
Montage	Encastré
Taille de découpe (mm)	ø 108 (x 2) L 228
Profondeur de montage (mm)	100,0
Ajustabilité	H 360° V 45°
Distance avec l'Objet Éclairé (m)	0,1
Couleur Principale & Finition Principale	Blanc, Structure
Poids brut (g)	1800,0
Courant du driver (mA)	350      500
Min. forward voltage (Vf)	15,3      15,8
Max. forward voltage (Vf)	19,3      19,8
Connected load (W)	6,0      8,9
Flux lumineux par lampe (lm)	634      852
Efficacité (lm/W)	106      96
UGR	14      15

Marbul est un luminaire d'accentuation sphérique et intemporel. Grâce à sa géométrie pure, il s'adapte facilement à chaque intérieur. Pourquoi les designers l'aiment-ils tant ? Avec le souci du détail et la simplicité de la forme, il propose un design minimaliste, élégant et polyvalent pour ceux qui cherchent à expérimenter l'éclairage organique.

---


Commentaire

- 4000K sur demande
  - Il ne s'agit pas d'un produit complet. Découvrez ci-dessous les accessoires requis.
  - Réflecteur magnétique non inclus.
  - 4000K sur demande
  - Ceci n'est pas un produit complet. Réflecteur magnétique requis.
  - Ceci n'est pas un produit complet. Réflecteur magnétique requis.
-

**TM30 & CRI diagrammes**



**Distribution de Lumière & Schéma de Faisceau**




Diagrammes


### Accessoires d'Eclairage optiques

- 10216830 Reflector 82 Super Spot Aluminium Anodised
- 10216930 Reflector 82 Super Spot Champagne Anodised
- 10217030 Reflector 82 Super Spot Gold Anodised
- 10217130 Reflector 82 Medium Aluminium Anodised
- 10217230 Reflector 82 Medium Champagne Anodised
- 10217330 Reflector 82 Medium Gold Anodised
- 10217430 Reflector 82 Flood Aluminium Anodised
- 10217530 Reflector 82 Flood Champagne Anodised
- 10217630 Reflector 82 Flood Gold Anodised

### Accessoires d'Eclairage d'installation



10390130 Installation Housing 183x312x122



12291530 Plaster Kit 310x212 - 108x120 1x

- Choisir un accessoire requis