




Date
Client
Projet
Type

FFD_Marbul Recessed Adjustable 115 2x LED 2700K DE Donkey Grey Structure





Caractéristiques

Matériaux	14222276	
Type de Source Lumineuse	LED	
Type de LED	CREE 1507	
Technologie LED	LED COB	
CRI	Min. 90	
Température de Couleur	2700K	
Durée de Vie	L80B20 à 50 000 heures	
Ampoule incluse	Oui	
Nombre de Sources Lumineuses	2	
Code de flux CIE	100 100 100 100 88	
Groupement (SDCM)	2	
Direction de la Lumière	Bas	
Optique	Réflecteur	
Tension d'Entrée	Driver à Courant Constant Requis	
Classe Électrique	III	
Indice de protection IP	20	
Essai au fil incandescent (°C)	960	
Intérieur/extérieur	Intérieur	
Application	Plafond, Mur	
Montage	Encastré	
Taille de découpe (mm)	ø 108 (x 2) L 228	
Profondeur de montage (mm)	100,0	
Ajustabilité	H 360° V 45°	
Distance avec l'Objet Éclairé (m)	0,1	
Couleur Principale & Finition Principale	Gris Souris, Structure	
Poids brut (g)	1800,0	
Courant du driver (mA)	350	500
Min. forward voltage (Vf)	15,3	15,8
Max. forward voltage (Vf)	19,3	19,8
Connected load (W)	6,0	8,9
Flux lumineux par lampe (lm)	634	852
Efficacité (lm/W)	106	96
UGR	14	15

Marbul est un luminaire d'accentuation sphérique et intemporel. Grâce à sa géométrie pure, il s'adapte facilement à chaque intérieur. Pourquoi les designers l'aiment-ils tant ? Avec le souci du détail et la simplicité de la forme, il propose un design minimaliste, élégant et polyvalent pour ceux qui cherchent à expérimenter l'éclairage organique.

Commentaire


- 4000K sur demande
- Réflecteur magnétique non inclus.
- 4000K sur demande
- Ceci n'est pas un produit complet. Réflecteur magnétique requis.
- Ceci n'est pas un produit complet. Réflecteur magnétique requis.

TM30 & CRI diagrammes

Distribution de Lumière & Schéma de Faisceau



Accessoires d'Eclairage optiques

- **10216830** Reflector 82 Super Spot Aluminium Anodised
- **10216930** Reflector 82 Super Spot Champagne Anodised
- **10217030** Reflector 82 Super Spot Gold Anodised
- **10217130** Reflector 82 Medium Aluminium Anodised
- **10217230** Reflector 82 Medium Champagne Anodised
- **10217330** Reflector 82 Medium Gold Anodised
- **10217430** Reflector 82 Flood Aluminium Anodised
- **10217530** Reflector 82 Flood Champagne Anodised
- **10217630** Reflector 82 Flood Gold Anodised

Accessoires d'Eclairage d'installation



10390130 Installation Housing 183x312x122



12291530 Plaster Kit 310x212 - 108x120 1x

■ Choisir un accessoire requis