


| |
|---------|
| Datum |
| Klant |
| Project |
| Soort |

Marbul Recessed Adjustable 115 1x LED 1800-3000K WD DE White Structure



Specificaties

| | |
|-------------------------------------|----------------------------------|
| Materiaal | 14222409 |
| Type Lichtbron | LED |
| LED type | BRIDGELUX WARMDIM 12W |
| LED technologie | Led-COB |
| CRI | Min. 95 |
| Kleurtemperatuur | 1800-3000K (Warm Dim) |
| Levensduur | L80B10 bij 50.000 Uur |
| Lamp inbegrepen | Ja |
| Aantal Lichtbronnen | 1 |
| CIE-fluxcode | 100 100 100 100 94 |
| Binning (SDCM) | 3 |
| Lichtrichting | Omlaag |
| Optisch | Reflector |
| Ingangsspanning | Aandrijving Gelijkstroom Vereist |
| Elektriciteitsklasse | III |
| IP-klasse | 20 |
| Gloeidraadtest (°C) | 960 |
| Binnen/Buiten | Binnen |
| Toepassing | Plafond, Wand |
| Montage | Inbouw |
| Inbouwopening (mm) | 108 |
| Montagediepte (mm) | 100,0 |
| Verstelbaarheid | H 360° V 45° |
| Afstand tot Verlicht Voorwerp (m) | 0,1 |
| Primaire Kleur & Primaire Afwerking | Wit, Structuur |
| Brutogewicht (g) | 979,0 |
| Stroom driver (mA) | 350 |
| Min. forward voltage (Vf) | 30,6 |
| Max. forward voltage (Vf) | 37,0 |
| Connected load (W) | 12,0 |
| Lumenoutput per lampunit (lm) | 955 |
| Efficiëntie (lm/W) | 79 |
| UGR | 14 |

Marbul is tijdloze, bolvormige accentverlichting. De pure geometrische vormen passen perfect in elk interieur. Waarom designers er helemaal weg van zijn? De aandacht voor details en de eenvoudige vormen creëren een minimalistisch, elegant en veelzijdig ontwerp voor iedereen die wil experimenteren met organische verlichting.

Opmerking

- 4000K op verzoek
 - Dit is geen volledig product. Ontdek hieronder de vereiste accessoires.
 - Magnetische reflector niet inbegrepen
 - 4000K op verzoek
 - Dit is geen compleet product. Magnetische reflector vereist.
 - Dit is geen compleet product. Magnetische reflector vereist.
-

TM30 & CRI Diagrammen



Lichtspreiding & Stralingsdiagram




Diagrammen


Optische Accessoires

- 10219330 Reflector 82 Medium WD Aluminium Anodised
- 10219630 Reflector 82 Flood WD Gold Anodised
- 10219430 Reflector 82 Flood WD Aluminium Anodised
- 10219830 Reflector 82 Flood WD Champagne Anodised

Installatie Accessoires



- 10889830 Installation Housing 192x190x130



- 12290530 Plaster Kit 190X190 - 108 1x

- Kies een vereist accessoire