


*Marbul Recessed Adjustable 115 2x LED 1800-3000K WD DE White Structure*



Die Marbul ist eine zeitlose, kugelförmige Akzentleuchte. Durch ihre reine geometrische Form fügt sie sich problemlos in jedes Interieur ein. Warum Designer sie so lieben? Die Liebe zum Detail und die Schlichtheit der Form bieten ein minimalistisches, elegantes und vielseitiges Design für alle, die mit organischer Beleuchtung experimentieren möchten.



### Spezifikationen

Material	14222509
Typ der Lichtquelle	LED
LED Typ	BRIDGELUX WARMDIM 12W
LED-Technologie	COB-LED
CRI	Min. 95
Farbtemperatur	1800-3000K (Warm Dim)
Lebensdauer	L80 B10 bei 50.000 Stunden
Leuchtmittel enthalten	Ja
Anzahl Lichtquellen	2
CIE-Fluxcode	100 100 100 100 94
Binning (SDCM)	3
Lichtrichtung	Abwärts
Optik	Reflektor
Eingangsspannung	Konstantstrom-Treiber erforderlich
Schutzklasse	III
Schutzart	20
Glühdrahtprüfung (°C)	960
Innen/Außen	Innen
Anwendung	Decke, Wand
Montage	Einbau
Ausschnittgröße (mm)	ø 108 (x 2) L 228
Einbautiefe (mm)	100,0
Verstellbarkeit	H 360° V 45°
Abstand zum beleuchteten Objekt (m)	0,1
Primärfarbe & Primäres Finish	Weiß, Strukturiert
Bruttogewicht (g)	1798,0
Antriebsstrom (mA)	350
Min. forward voltage (Vf)	30,6
Max. forward voltage (Vf)	37,0
Connected load (W)	12,0
Lichtstrom pro Lampe (lm)	955
Effizienz (lm/W)	79
UGR	14

---

Bemerkung	<ul style="list-style-type: none"><li>• 4000K auf Anfrage</li><li>• Dies ist kein vollständiges Produkt. Entdecken Sie unten das erforderliche Zubehör.</li><li>• Magnetreflektor nicht enthalten</li><li>• 4000K auf Anfrage</li><li>• Dies ist kein vollständiges Produkt. Magnetreflektor erforderlich.</li><li>• Dies ist kein vollständiges Produkt. Magnetreflektor erforderlich.</li></ul>
-----------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---

**TM30 & CRI Diagramm**



**Lichtverteilung und Lichtverteilungskurve**




Diagramm


### Optisches Zubehör

- 10219330 Reflector 82 Medium WD Aluminium Anodised
- 10219630 Reflector 82 Flood WD Gold Anodised
- 10219430 Reflector 82 Flood WD Aluminium Anodised
- 10219830 Reflector 82 Flood WD Champagne Anodised

### Montagezubehör



- 10390130 Installation Housing 183x312x122



- 12291530 Plaster Kit 310x212 - 108x120 1x

Wählen Sie das benötigte Zubehör