


|          |
|----------|
| Date     |
| Customer |
| Project  |
| Type     |

*Marbul Suspended 109 1x LED 2700K 1-10V/Push-Dim DI White Structure*



**Specifications**

|                                      |                     |
|--------------------------------------|---------------------|
| Materiale                            | 14231009            |
| Tipo di Sorgente                     | LED                 |
| Tipologia LED                        | CREE 1507           |
| Tecnologie LED                       | COB                 |
| CRI                                  | Min. 90             |
| Temperatura di colore della luce     | 2700K               |
| Vita utile                           | L80B20 @50.000 ore  |
| Lampadina inclusa                    | Sì                  |
| Numero di fonte luminosa             | 1                   |
| Codice di flusso CIE                 | 100 100 100 100 88  |
| Binning (SDCM)                       | 2                   |
| Direzione della luce                 | Diretta             |
| Ottiche                              | Riflettore          |
| Volt in ingresso                     | 230V                |
| Luminaire power (W)                  | 11,0                |
| Classificazione elettrica            | I                   |
| Grado IP                             | 20                  |
| Test filo a caldo (°C)               | 960                 |
| Protocollo di regolazione (Dimmer)   | 1-10V, Push-Dim     |
| Interno/Esterno                      | Interno             |
| Applicazione                         | Soffitto            |
| Montaggio                            | Sospeso             |
| Orientabilità                        | Not Applicable      |
| Distanza dall'oggetto illuminato (m) | 0,1                 |
| Colore primario & Finitura primaria  | Bianco, Strutturata |
| Peso lordo (g)                       | 1472,0              |
| Flusso luminoso per lampade (lm)     | 634                 |
| Efficienza (lm/W)                    | 74                  |
| Livello abbagliamento                | 14                  |

Marbul è un apparecchio illuminante d'accento sferico e senza tempo. La sua forma geometrica pura lo rende facilmente integrabile in ogni ambiente. Perché i designer lo amano così tanto? L'attenzione ai dettagli e la semplicità della forma offrono un design minimalista, elegante e versatile per chi desidera sperimentare un'illuminazione organica.

---

Remark

- Riflettore magnetico non incluso
  - Cavo di sospensione più lungo su richiesta (la lunghezza standard è di 2 metri)
  - Questo non è un prodotto completo. Necessario riflettore magnetico
  - This is not a complete product. Magnetic reflector required.
-

**TM30 & CRI diagram**



**Light distribution & beam diagram**



### *Accessorio Ottico*

- **10216830** Reflector 82 Super Spot Aluminium Anodised
- **10216930** Reflector 82 Super Spot Champagne Anodised
- **10217030** Reflector 82 Super Spot Gold Anodised
- **10217130** Reflector 82 Medium Aluminium Anodised
- **10217230** Reflector 82 Medium Champagne Anodised
- **10217330** Reflector 82 Medium Gold Anodised
- **10217430** Reflector 82 Flood Aluminium Anodised
- **10217530** Reflector 82 Flood Champagne Anodised
- **10217630** Reflector 82 Flood Gold Anodised
  
- Choose a required accessory